



VS: Täydennyspyyntö Kirakkavuotson kallioalue 2025 maa-aineslupahakemukseen

Lähettäjä Olli Arvo <arvo.oli@metso.fi>

Päivämäärä ma 30.6.2025 14.58

Vastaanottaja Alatarvas Raisa Kemijärvi <Raisa.Alatarvas@kemijarvi.fi>

Kopio Aaltonen Elina Kemijärvi <Elina.Aaltonen@kemijarvi.fi>; Ylisirniö Jukka <jukka.ylisirnio@metso.fi>;
Väärälä Ville <Ville.Vaarala@metso.fi>

 6 liitettä (15 Mt)

Maa-aineslupahakemus_Kirakkavuotso.pdf; MH Maa-ainestaulu.pdf; Liite 6_MH_Kirakkavuotson ka-alue
2025_Ottamissuunnitelma_kartta_9.5.2025.pdf; OTTOSUUNNITELMA_Kirakkavuotson kallioalue_2025.pdf; Kiinteä riista-aita
louhosalueen ympärille.jpg; Siirrettävä aita louhinta-alueelle.jpg;

Hei!

Tässäpä meidän korjatut versiomme Ottosuunnitelmasta ja Maa-aineslupahakemuksesta ja vastauksia kysymyksiisi.

Tieyhteys kohteelle kulkee Metsähallituksen oman Kairiojen runkotien kautta ja Kirakkamännikön osakkuustien kautta kohteelle. Emme voi puomittaa tuota Kirakkamännikön osakkuustietä, koska se ei ole meidän oma tiemme. Emme ole tähän mennessä laittaneet lukittavia puomia näihin meidän omiin kohteisiimme, joiden varastointialueet alkavat heti olemassa olevalta tieltä. Ensimmäisen murskauksen jälkeen tulemme laittamaan Riista-aidan varsinaisen ottoalueen ympäri (yleensä melkein noita vihreitä viivoja myöten) jolloin itse louhosalue ja pintamaat jäävät aidan sisälle. Kohdasta, josta mennään itse louhosalueelle, laitamme siirrettävän n. 1 m korkean aidan. Tämä aita siirretään pois, kun tehdään seuraava louhinta. Samalla kun laitamme aidat laitamme alueelle myös Maa-ainestaulun, jossa on varoitukset kohteella liikkuville. Liitteenä kuvat noista aidoista ja maa-ainestaulusta. Varastointialuetta ei tulla aitaamaan.

Tuo ottosuunnitelmassa oleva 4,2 ha on Ottosuunnitelmakartassa vihreän viivan sisällä oleva alue. Varsinainen ottoalue (paalujen sisälle jäävä louhittava alue) on 1,4 ha. Varastointialue on n. 1,2 ha (joka sisältää tukitoiminta-alueen 0,3 ha). Varastointialueen viivat tulevat suorana tieltä varsinaiseen ottoalueeseen (paalu 1 ja paalu 6). Eli varsinainen ottoalue 1,4 ha + varastointialue 1,2 ha (sis. tukitoiminta-alueen 0,3 ha) = 2,6 ha. Tuo loppualue on varsinaisen ottoalueen ympärillä (n. 30 m leveydeltä) olevaa muuta toiminta- aluetta, johon laitetaan poistettavat pintamaat ja johon tullaan tekemään aita lähelle noita vihreitä viivoja. Tuo aita sijoitetaan siten, että aidan sisälle tulevat alueelta poistetut pintamaat. Kun maa-ainespaikka lopetetaan joskus tulevaisuudessa alue maisemoidaan ja vasta sen jälkeen aidat poistetaan ja otetaan uusiokäyttöön. Tuo jäljelle jäävä n. 1,6 ha on tuota muuta toiminta- aluetta ja yhteensä noista kaikista alueista tulee pinta- alaa 4,2 ha.

Minusta tuota mahdollista selkeytysallasta ei kannata tehdä alueen itäpuolelle, koska mahdolliset pintavalutusvedet tulevat todennäköisesti murskeiden varastointialueelle.

Mikäli noita pintavalutusvesiä tulee, tekisimme tuon selkeytysaltaan mieluummin kohteen länsi puolelle. Selkeytysaltaan koko tehdään mahdollisen pumpattavan vesimäärän mukaan. Itse epäilen, että tässä montussa ei pitäisi olla ongelmia noiden vesien kanssa.

Yhteistyöterveisin

ARVO OLLI

Tienpidon operaatioasiantuntija



Metsähallitus Metsätalous Oy

Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Tel. +358 (0)400 180 461

arvo.oli@metsa.fi

www.metsa.fi

LinkedIn: Metsahallitus

Twitter: [@metsahallitus](https://twitter.com/metsahallitus)

Facebook: [Metsähallitus](https://facebook.com/metsahallitus)

Lähettäjä: Alatarvas Raisa Kemijärvi <Raisa.Alatarvas@kemijarvi.fi>

Lähetetty: keskiviikko 25. kesäkuuta 2025 13.05

Vastaanottaja: Olli Arvo <arvo.oli@metsa.fi>

Kopio: Aaltonen Elina Kemijärvi <Elina.Aaltonen@kemijarvi.fi>

Aihe: Täydennyspyyntö Kirakkavuotson kallioalue 2025 maa-aineslupahakemukseen

Et saa usein sähköpostia osoitteesta raisa.alatarvas@kemijarvi.fi. [Lue, miksi tämä on tärkeää](#)

Hei,

kävimme Kirakkavuotson kallioalue 2025 hakemusaineiston läpi. Alla muutamia huomioita hakemukseen liittyen:

- Maa-aineslupahakemuksessa sekä ottosuunnitelmassa kohdassa 1. *Maanomistus* kiinteistön nimi on Pelkosenniemen Valtionmaa III ja kiinteistötunnus 583–893–12–1. Kyseiset kiinteistön nimi ja tunnus eivät ole Kirakkavuotson kallioalue 2025:n. Korjatkaa tiedot sekä ottosuunnitelmaan että maa-aineslupahakemukseen.
- Ottosuunnitelman kohdassa 2. *Yleiskuvaus* sijaintikartta (sivu 3) ei ole Kirakkavuotson kallioalue 2025:n alueelta.
- Ottosuunnitelman mukaan tieyhteys alueelle kulkee Kairijoentieltä paikallisen metsäautotieverkoston kautta. Onko tie kenen hallinnoima? Hallinnoijasta riippumatta tien turvallisuuden varmistamiseksi tehtävät toimet on hyvä kuvata ottosuunnitelmaan. Ottosuunnitelmassa voisi myös mainita alueen toiminnasta kertovan kyltin sekä alueelle johtavan tien lukituspuomin asentamisesta.

- Ottosuunnitelmassa suunnitellun maa-ainesottoalueen toiminta-alueen yhteispinta-pinta-alaksi on ilmoitettu 4,2 ha (sisältäen koko alueen pinta-alan vihreitä viivoja myöten), josta varsinainen ottoalue on 1,4 ha ja varastointialue 1,2 ha. Tukitoiminta-alueen pinta-alaksi on ilmoitettu 0,3 ha liitteissä 4, 5, 6, ja 8 (mutta ei ottosuunnitelman tekstissä), joka tulisi myös lisätä ottosuunnitelmaan. Varsinaisen ottoalueen (1,4 ha), varastointialueen (1,2 ha) sekä tukitoiminta-alueen (0,3 ha) yhteispinta-ala (2,9 ha) ei vastaa koko toiminta-alueen ilmoitettua yhteispinta-alaa (4,2 ha). Selvennättekö tämän?
- Ottosuunnitelmassa on mainittu, että mikäli ottoalueelle kertyy valumavesiä, joita joudutaan pumppaamaan alueelta pois, tehdään ottoalueen länsipuolelle selkeytysallas, johon vedet pumpataan ja josta ne sen jälkeen valuvat pintavaluntana rinnettä pitkin alas. Lähin pohjavesialue sijaitsee noin 1,3 km alueelta lounaaseen, Kirakkaoja n. 0,5 km ja Alimmainen Suoltijoki n. 1,4 km hankealueelta lounaaseen, sekä lähin pohjavesitietoarvio on lounaassa oleva suon pinta n. +199 m merenpinnasta. Mahdollinen selkeytysallas olisi siis hyvä tehdä alueen itäpuolelle sekä lisätä ottosuunnitelmaan tarkempi vesien hallintasuunnitelma.

Ystävällisin terveisin,

Raisa Alatarvas
ympäristötarkastaja
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto/ympäristönsuojelu

Vapaudenkatu 8 B (III-kerros)
98100 Kemijärvi
040-5943058
raisa.alatarvas@kemijarvi.fi
ymparistonsuojelu@kemijarvi.fi



Tämä sähköpostiviesti mahdollisine liitteineen voi sisältää luottamuksellista tai ei-julkista tietoa, ja on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen ja hallussapito on kiellettyä. Sinun on heti poistettava viesti ja kaikki sen kopiot järjestelmästäsi. Tällaisen viestin osalta olet sovellettavissa olevan lainsäädännön tai sitä koskevien sopimuksien mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään välittää viestiä eteenpäin etkä käyttää viestiä hyväksesi.