

Lähetetty: Aaltonen Elina Kemijärvi
Lähetetty: perjantai 16. tammikuuta 2026 11:36
Vastaanottaja: 'Mikko Huuskonen'; Soppela Kaisa Kemijärvi
Kopio: Alatarvas Raisa Kemijärvi; asiakaspalvelu@mattikelloniemi.fi
Aihe: VS: Täydennyspyyntö Raakunvaaran maa-aineshakemukseen

Hei,

kiitos täydennyksestä, näillä selvityksillä kuulutamme hakemuksen.

Melun lomarakennuksille käytetyt ympäristömelun ohjearvot ylittyvät mittauksessa käytetystä 4 metrin vallista huolimatta. Siten lupamääräyksellä tullaan luvassa velvoittamaan meluilmoituksen tekemistä aina ennen melua tuottavan toiminnan aloittamista ja melumittausten suorittamista toiminnan aikana.

Toisena vaihtoehtona kuitenkin on, mikäli haluaisitte välttyä jatkuvilta meluilmoitusten tekemisiltä, että rakennatte sellaisen meluvallin, joka riittäisi kokonaan estämään melun ylittymisen häiriintyvissä kohteissa. Tällöin riittäisi sen todentaminen esimerkiksi mittauksin toiminnan alkaessa, ettei melun ohjearvot meluvallin ansiosta ylity ja meluilmoituksia ei tarvitsisi tehdä lainkaan. Mikäli haluatte ehdottaa vielä tällaista vaihtoehtoa, se on mahdollista liittää täydennyksenä vielä lupaprosessin edetessä. Muussa tapauksessa etenemme sillä ajatuksella, että meluilmoitus on tehtävä joka kerta ennen melua tuottavan toiminnan aloittamista.

Ystävällisin terveisin,

Elina Aaltonen
ympäristötarkastaja
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto/ympäristönsuojelu

Vapaudenkatu 8 B (3. kerros)
98100 Kemijärvi
tel. +358 40 542 3354
elina.aaltonen@kemijarvi.fi tai
ymparistonsuojelu@kemijarvi.fi



Lähetetty: Mikko Huuskonen <mikko.huuskonen@rovamitta.fi>
Lähetetty: perjantai 16. tammikuuta 2026 9:50
Vastaanottaja: Soppela Kaisa Kemijärvi <kaisa.soppela@kemijarvi.fi>
Kopio: Alatarvas Raisa Kemijärvi <raisa.alatarvas@kemijarvi.fi>; Aaltonen Elina Kemijärvi <elina.aaltonen@kemijarvi.fi>; asiakaspalvelu@mattikelloniemi.fi
Aihe: VS: Täydennyspyyntö Raakunvaaran maa-aineshakemukseen

Moikka. Tässä täydennystä vielä Raakunvaaran hakemukseen.

Meluselvitys liitteenä.

Eli otossuunnitelmassa näkyvään pintamaiden varastointi kohtaan tehdään vähintään 4 metriä korkea valli niin melu pienenee siten, että ottamistoiminta mahdollistuu.

Joko näillä selvityksillä saadaan asiaa eteenpäin?

t:Mikko Huuskonen
Rovamitta Oy
p. 0400-204877

Lähetetty: Mikko Huuskonen
Lähetetty: tiistai 16. joulukuuta 2025 12:39
Vastaanottaja: 'Matti Kelloniemi Oy' <asiakaspalvelu@mattikelloniemi.fi>
Kopio: 'raisa.alatarvas@kemijarvi.fi' <raisa.alatarvas@kemijarvi.fi>; 'elina.aaltonen@kemijarvi.fi' <elina.aaltonen@kemijarvi.fi>
Aihe: VS: Täydennyspyyntö Raakunvaaran maa-aineshakemukseen

Moikka.

Aloin selvittämään melumallintajan pyynnöstä läheisten rakennuksien virallista käyttötarkoitusta. Melumallintaja myös kyseli, että meneekö louhimisen ja murskaamisen tekeminen meluilmoituksella? Koska silloin laki antaa hetkellisen melun ylittyä hieman asetettujen arvojen yläpuolelle. Ja koska melu tulisi olemaan vain lyhyt aikaista, enintään 49 päivää niin puhutaan kuitenkin vähäisestä melun tuottamisesta.

Liitteenä myös täydellinen naapureiden yhteystiedot listaus sekä Ärjäyslammentiestä selvitystä. Korjatut leikkaukset on myös mukana.

Lisäyksiä tehty selostukseen: pohjaveden taso arvioitu, tiedostetaan läheisen voimalinjan sijainti, ottomäärät yksinkertaistettu.

t:Mikko Huuskonen
Rovamitta Oy
p. 0400-204877

Lähetetty: Matti Kelloniemi Oy <asiakaspalvelu@mattikelloniemi.fi>
Lähetetty: maanantai 24. marraskuuta 2025 11:10
Vastaanottaja: Mikko Huuskonen <mikko.huuskonen@rovamitta.fi>
Aihe: Fwd: Täydennyspyyntö Raakunvaaran maa-aineshakemukseen

Kalle Kelloniemi
Matti Kelloniemi Oy
tel. +358 40 723 7809
e-mail. asiakaspalvelu@mattikelloniemi.fi
www.mattikelloniemi.fi

----- Forwarded message -----
Lähetetty: Alatarvas Raisa Kemijärvi <Raisa.Alatarvas@kemijarvi.fi>
Date: to 20.11.2025 klo 16.39
Subject: Täydennyspyyntö Raakunvaaran maa-aineshakemukseen
To: Matti Kelloniemi Oy <asiakaspalvelu@mattikelloniemi.fi>

Hei,

koskien maa-aineslupahakemusta Raakunvaaran kallioalueelle Kemijärvelle. Kävin hakemusaineiston läpi ja pyydän täydentämään hakemustanne seuraavilta osin:

Karttatarkastelun perusteella kaikkien naapureiden kiinteistötunnukset ja yhteystiedot eivät löydy asianosaisten listasta. Toimitatteko oikean asianosaisten listan.

Ottosuunnitelmassa on mainittu ottomääräksi 50 000 m3 ja vuotuinen ottomäärä n. 5 000 m3 ja mutta myöhemmin on kuitenkin mainittu, että valmiita maa-ainestuotteita on arvioitu saatavan vuosittain keskimäärin 13 500 tonnia ja enintään 27 000 tonnia. Selventäisittekö todellisen arvion vuosittaisesta ottomäärästä.

Ottosuunnitelmaan tulee arvioida pohjaveden pinnantaso alueen lähiympäristön tietoihin perustuen.

Ottosuunnitelmassa oli mainittu melutason ohjearvot, jotka eivät saa ylittyä, mutta toiminnan meluvaikutuksia ei ole tarkemmin arvioitu. Koska ottoalueen reunasta n. 541 metriä lännen suuntaan sijaitsee asuinrakennus ja n. 729 metrin päässä lounaan suunnassa sijaitsee lomarakennus, on perusteltua tehdä hakemukseen meluvaikutuksista melumallinnus ja siihen perustuva tarkempi suunnitelma mahdollisten meluhaittojen vähentämiseksi.

Ottosuunnitelmasta puuttuu tieto siitä kenen hallinnoima Ärjäyslammentie on ja onko tienkäyttäjien ja tiestä vastaavan kanssa sovittu liikenteen pysäyttämistä räjäytysten ajaksi. Lisäksi hakemuksesta puuttuu sopimus tieyhteyden/liittymän tekemisestä Ärjäyslammentieltä ottoalueelle. Edellä kuvatut tiedot tulee täydentää hakemukseen.

Vaikutukset alueen läheisyydessä olevaan voimalinjaan tulee huomioida ja arvioida ottosuunnitelmassa.

Ottamisalueen reunojen luiskaukset on mukautettava ympäristöön sopiviksi kaltevuutta 1:3 käyttäen ja siten kaltevuussuhde tulee muuttaa ottosuunnitelmaan.

Ystävällisin terveisin,

Raisa Alatarvas
Ympäristötarkastaja
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto/ympäristönsuojelu

Vapaudenkatu 8 B (3. krs)
98100 Kemijärvi
040-5943058
raisa.alatarvas@kemijarvi.fi
ymparistonsuojelu@kemijarvi.fi



Tämä sähköpostiviesti mahdollisine liitteineen voi sisältää luottamuksellista tai ei-julkista tietoa, ja on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen ja hallussapito on kiellettyä. Sinun on heti poistettava viesti ja kaikki sen kopiot järjestelmästäsi. Tällaisen viestin osalta olet sovellettavissa olevan lainsäädännön tai sitä koskevien sopimuksien mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään välittää viestiä eteenpäin etkä käyttää viestiä hyväksesi.