

Aihe	[REDACTED]
Lähtettäjä	Aaltonen Elina Kemijärvi
Vastaanottaja	[REDACTED]
Kopio	[REDACTED]
Lähetetty	torstai 7. toukokuuta 2026 16:52

Hei,

kävin hakemusaineiston läpi ja huomasi seuraavat täydennystarpeet:

Aineistoon tulisi liittää ainakin yksi suunnitelmakarttakuva, jossa pohjalla on maastokartta, jotta toimintapaikan sijainti ja ottoalueen rajojen etäisyydet ympäristöön kuten tiehen, pintavesiin, naapurikiinteistöjen rajoihin tarkentuu.

Lisäksi aineistoon tulee lisätä karttakuva, jossa on näkyvillä naapurikiinteistöt ja naapurikiinteistöjen rajat.

Suunnitelmakarttaan tulee lisätä ottoalueen kulmakoordinaatit ja tukitoiminta-alueen kulmakoordinaatit.

Hakemukseen tulee arvioida ottoalueen pohjaveden pinnantasot esimerkiksi ympäristön pintaveden korkotietojen perusteella.

Hakemukseen tulee esittää mihin alueella muodostuvat pintavedet aiotaan johtaa.

Ystävällisin terveisin,

Elina Aaltonen

ympäristötarkastaja

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto/ympäristönsuojelu

Vapaudenkatu 8 B (3. kerros)

98100 Kemijärvi

tel. +358 40 542 3354

elina.aaltonen@kemijarvi.fi tai

ymparistonsuojelu@kemijarvi.fi

