

LIETESÄILIÖ 2500 m³
h = 2,9 (elementti 3 m)
A = 862 m²
D = 33,132 m
piiri = 104,09 m
68 elementtiä

ELEMENTIT:

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ENNAKKOHYVÄKSYMIÄ TERÄSBETONIELEMENTTEJÄ.

SAUMOJEN- JA POHJAVALUN / SEINÄELEMENTIN LIITOSRAKENTEET ELEMENTTITOIMITTAJAN OHJEEN MUKAAN.

POHJALAATAN RAUDOITUS RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN.

US
TERÄSBETONIELEMENTTI b=125 mm, h=3000 mm
ROUTMATON SORATÄYTTÖ ≥ 300 mm
MAATÄYTTÖ
PERUSMAA

AP
VESITIIVIS TERÄSBETONI 120 mm
ROUTIMATON SORATÄYTTÖ ≥ 200 mm
SUODATINKANGAS JA ROUTASUOJAUS TARVITTAESSA
PERUSMAA

LEIKKAUS A - A



LEIKKAUS 1 - 1





TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU

ATRIA TUOTTAJAT

TILA: 407 / TONTTI/OSA: VARVIKKO 91:4	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSTEHTÄVÄ: UUDISRAKENNUS	OSA/TILA: PÄÄPIIRUSTUS / 5
RAKENNUKSEN TIEDOT JA OSOITE: LIETESÄILIÖ [redacted]	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: POHJAPIIRUSTUS, LEIKKAUS A - A, LEIKKAUS 1 - 1 / MITTAKAAVAT: 1:100, 1:20, 1:20
SUUNNITTELIJA: Rakennusinsinööritoimisto TIIMI OY [redacted]	SUUNNITTELIJA / TYÖ NO / PIIRUSNO: ARK5 / MUUTOS
PÄIVITYS: 8.7.2026 / HYVÄKSYJÄ: [redacted]	